

ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES DE LA C.A. DE EUSKADI (EDEF) 2012


El número de defunciones en la C.A. de Euskadi se ha incrementado un 2,3% en 2012

Las defunciones de personas con 100 ó más años ascendieron a 289 en 2012

El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2012 ascendió a 20.281, lo que supone un incremento del 2,3% respecto a 2011, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 10.352 fallecimientos de hombres y 9.929 de mujeres. Por meses, febrero fue el mes en el que se produjeron más muertes (2.075) y julio en el que menos (1.441).

Durante el año 2012 fallecieron 289 personas con 100 ó más años, entre las que las mujeres representaban el 81%. El número de defunciones de personas centenarias se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar su máximo histórico en 2012.

Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2012



Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

La edad media de las mujeres fallecidas fue de 82,7 años y la de los hombres 75,4 años

La edad media de las personas fallecidas durante el año 2012 se situó en 78,9 años, mientras que en el año 2002 estaba en 75,6 años, es decir, la mortalidad se ha retrasado en 3,3 años durante la última década.

Por sexo, los hombres fallecieron en promedio a los 75,4 años y las mujeres a los 82,7 en el año 2012, mientras que en el año 2002 las cifras fueron, respectivamente, 71,9 y 79,9 años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han pasado a fallecer 3,5 años más tarde y las mujeres 2,8 años.

El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 252 nacimientos más que muertes. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 772 y 384 personas, respectivamente; por el contrario, en el caso de Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos, con lo que el saldo fue negativo (-904).

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 54 menores de un año en la C.A. de Euskadi. La mortalidad neonatal, referida a los primeros 28 días de vida, contabilizó 36 defunciones; de ellas 8 se produjeron durante las primeras 24 horas y otras 16 en la primera semana. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 53,7% del total.


El 58,6% de las defunciones se debió a tumores y a enfermedades del aparato circulatorio

El 30,3% de las defunciones ocurridas en 2012, 6.149 muertes, se debió a tumores; a continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 28,3% (5.736 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 9,4% (1.915). La prevalencia de estos tres grupos de enfermedades más importantes ha ido variando en la última década. Mientras que las muertes por tumores han crecido un 12,5%; las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades respiratorias han disminuido un 2,6% y un 1,5%, respectivamente.

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los hombres los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares seguida, en segundo lugar, por los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 40 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas, entre ellas los accidentes y los suicidios; de 40 a 80 años fueron los tumores la razón principal y, a partir de los 80 años, las enfermedades del sistema circulatorio.

Gráfico 2: Defunciones por causa y sexo (%) 2002 y 2012



Fuente: Eustat. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

El número de fallecimientos por infarto de miocardio se ha reducido en un 33,7% en la última década

Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, cabe destacar que el infarto de miocardio ha ido reduciendo su incidencia como causa de muerte. En el año 2002 fueron 849 las personas fallecidas y 563 en 2012, lo que supone un descenso del 33,7%.

La enfermedad de Alzheimer provoca 673 muertes en 2012

Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en esta última década han sido los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso. En los últimos diez años las defunciones por demencias se han incrementado en un 72,5% (1.202 muertes en 2012) y, dentro de las enfermedades degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han incrementado un 55,1%.

Entre las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer, el 73,7% correspondió a mujeres (496 muertes en 2012) y el 26,3% restante, a los hombres (177 muertes en 2012).

Los fallecimientos por accidentes de tráfico continúan descendiendo y los suicidios se sitúan como la primera causa externa de defunción

El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en la década 2002-2012 ha sido de tal magnitud (70,3%) que ha provocado que, en el año 2012, el suicidio se

convirtió en la principal causa externa de defunción. De hecho, las muertes por accidentes de tráfico fueron 80 frente a los 180 suicidios. En concreto, esta cifra de suicidios supone un incremento del 4,7% respecto a los 172 ocurridos en 2011.

Las causas externas de defunción manifiestan una mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres. Así, las muertes por suicidio afectaron a 133 hombres frente a 47 mujeres. En cuanto a las muertes por accidente de tráfico, 60 correspondieron a hombres frente a las 20 mujeres fallecidas por esta causa.

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2012

	Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.352		9.929	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	153	1,5	177	1,8
Tumores	3.886	37,5	2.263	22,8
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	265	2,6	376	3,8
Trastornos mentales y del comportamiento	414	4,0	788	7,9
Enfermedades del sistema nervioso	438	4,2	780	7,9
Enfermedades del sistema circulatorio	2.657	25,7	3.079	31,0
Enfermedades del sistema respiratorio	1.028	9,9	887	8,9
Enfermedades del sistema digestivo	500	4,8	456	4,6
Enfermedades del sistema genitourinario	189	1,8	260	2,6
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	214	2,1	353	3,6
Causas externas de mortalidad	469	4,5	246	2,5
Otras	139	1,3	264	2,7

Fuente: Eustat. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

Para más información:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tf: 945 01 75 62

Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi

Banco de Datos de ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi