


El número de defunciones en la C.A. de Euskadi se ha reducido casi un 3% en 2013

Las defunciones de personas con 100 ó más años ascendieron a 268 en 2013, 227 mujeres y 41 hombres

El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2013 fue de 19.692, lo que supone un descenso del 2,9% respecto a 2012, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 10.186 fallecimientos de hombres y 9.506 de mujeres. Por meses, diciembre fue el mes en el que se produjeron más muertes (1.839) y septiembre en el que menos (1.488).

Durante el año 2013 fallecieron 268 personas con 100 ó más años, entre las que las mujeres representaban el 84,7%. El número de las defunciones de personas centenarias se ha ido incrementando en los últimos años hasta alcanzar su máximo histórico en 2012 (289 personas).

Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2013



Fuente: Eustat. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

La edad media de las mujeres fallecidas fue de 82,4 años y la de los hombres 75,5 años

La edad media de las personas fallecidas durante el año 2013 se situó en 78,8 años, mientras que en el año 2003 estaba en 76,2 años, es decir, se ha producido un aumento de 2,6 años en la última década.

Por sexo, los hombres fallecieron de media a los 75,5 años y las mujeres a los 82,4 en el año 2013, mientras que en el año 2003 las medias habían sido, respectivamente, de 72,2 y 80,5 años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han aumentado su vida media en 3,3 años y las mujeres en 1,9 años.

El crecimiento vegetativo fue negativo, ya que hubo 574 nacimientos menos que muertes. Por territorios, se produjeron saldos negativos en Bizkaia y Gipuzkoa, que perdieron 996 y 98 personas, respectivamente; por el contrario en el caso de Álava, el número de defunciones fue inferior al de nacimientos, con lo que el saldo fue positivo (+520).

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 42 menores de un año en la C.A. de Euskadi. La mortalidad neonatal, referida a los primeros 28 días de vida, contabilizó 29 defunciones; de ellas 9 se produjeron durante las primeras 24 horas y otras 11 en la primera semana. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 33,3% del total.


El 58,7% de las defunciones se debió a tumores y a enfermedades del aparato circulatorio

El 31,2% de las defunciones ocurridas en 2013, 6.143 muertes, se debió a tumores; a continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 27,5% (5.408 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 9,5% (1.869). La prevalencia de estos tres grupos de enfermedades más importantes ha ido variando en la última década; mientras que las muertes por tumores han crecido un 10,7%, las enfermedades respiratorias y las enfermedades cardiovasculares han disminuido un 9,5% y un 8,2%, respectivamente.

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los hombres los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 40 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas, entre ellas los accidentes y los suicidios; de 40 a 80 años fueron los tumores y a partir de los 80 años las enfermedades del sistema circulatorio.

Gráfico 2: Defunciones por causa y sexo (%). 2003 y 2013



Fuente: Eustat. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

El número de fallecimientos por infarto de miocardio se ha reducido en un 37,1% en la última década

Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, cabe destacar que el infarto de miocardio ha ido reduciendo su incidencia como causa de muerte. En el año 2003 fueron 894 las personas fallecidas por esta razón frente a 562 en 2013, lo que supone un descenso del 37,1%.

La enfermedad de Alzheimer provoca 682 muertes en 2013

Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en esta última década han sido los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso. En los últimos diez años las defunciones por demencias se han incrementado en un 40% (1.096 muertes en 2013) y, dentro de las enfermedades degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han incrementado un 31,2%.

Entre las defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer, el 68,8% correspondió a mujeres (469 muertes en 2013) y el 31,2% restante a los hombres (213 muertes en 2013).

Los accidentes de tráfico continúan descendiendo dejando a los suicidios como la primera causa externa de defunción

El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en la década 2003-2013 ha sido de tal magnitud (70,8%) que ha provocado que, en el año 2013, el suicidio sea la

principal causa externa de defunción. De hecho, las muertes por accidentes de tráfico fueron 76 frente a los 178 suicidios. En concreto, esta cifra de suicidios supone un incremento del 10,6% respecto a los 161 ocurridos en 2003.

Las causas externas de defunción muestran una mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres; así, las muertes por suicidio afectaron a 128 hombres frente a 50 mujeres y, en cuanto a las muertes por accidente de tráfico, 61 correspondieron a hombres frente a las 15 mujeres fallecidas por esta causa.

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2013

	Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.186		9.506	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	145	1,4	167	1,8
Tumores	3.814	37,4	2.329	24,5
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	255	2,5	385	4,1
Trastornos mentales y del comportamiento	397	3,9	699	7,4
Enfermedades del sistema nervioso	491	4,8	732	7,7
Enfermedades del sistema circulatorio	2.591	25,4	2.817	29,6
Enfermedades del sistema respiratorio	1.004	9,9	865	9,1
Enfermedades del sistema digestivo	483	4,7	459	4,8
Enfermedades del sistema genitourinario	187	1,8	214	2,3
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	167	1,6	331	3,5
Causas externas de mortalidad	484	4,8	256	2,7
Otras	168	1,6	252	2,7

Fuente: Eustat. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

Para más información:

Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística

C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62

Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi

Banco de Datos de ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi