

Tumores y enfermedades del aparato circulatorio fueron las principales causas de defunción en 2005

La edad media de los fallecidos ha aumentado en casi 6 años en los últimos 15

El número de fallecidos en la C.A. de Euskadi en 2005 ascendió a 19.425, de los cuales 10.329 fueron varones y 9.096 mujeres. Esta cifra supuso un aumento de un 4% con respecto a 2004, según datos de EUSTAT.

Se produjeron 290 nacimientos más que muertes por lo que, aunque en menor medida que en 2004, el crecimiento vegetativo fue positivo. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 294 y 685 personas, respectivamente; por el contrario, en el caso de Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos (-689).

La edad media de los fallecidos se situó en 76,8 años, mientras que en 1990 estaba en 71 años, es decir, se ha producido un aumento de 5,8 años. Por sexo, los varones fallecieron a los 73 años de media y las mujeres a los 81,1.


En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 2,9 menores de un año por cada mil nacidos. La mortalidad neonatal, producida en los primeros 28 días de vida, contabilizó 46 defunciones; 36 se debieron a la mortalidad neonatal precoz, ocurrida en la primera semana, de las cuales 20 se produjeron durante las primeras 24 horas. Entre los menores de un año, las defunciones de niños (36) superaron a las de las niñas (21).

El 30,3% de las defunciones ocurridas en 2005, 5.891 muertes, se debieron a enfermedades del aparato circulatorio; a continuación se situaron los tumores, con un 28,1% (5.462 defunciones), y en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 11,4% (2.214).

El motivo de las defunciones fue distinto según el sexo, ya que entre los varones los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varió con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 34 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas; de 35 a 74 años fueron los tumores y a partir de los 75 años las enfermedades del aparato circulatorio.

Entre las muertes por causas externas destacaron los accidentes de tráfico con 179 defunciones y los suicidios con 171. En ambos casos fallecieron mayor número de varones que de mujeres: 129 varones y 50 mujeres por accidente de tráfico y 128 varones y 43 mujeres por suicidios.

Gráfico 1: Defunciones por causa y sexo (%)

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa.

	Varones		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.329		9.096	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	221	2,1	186	2,0
Tumores	3.518	34,1	1.944	21,4
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	265	2,6	359	3,9
Trastornos mentales y del comportamiento	252	2,4	581	6,4
Enfermedades del sistema nervioso	371	3,6	550	6,0
Enfermedades del sistema circulatorio	2.821	27,3	3.070	33,8
Enfermedades del sistema respiratorio	1.272	12,3	942	10,4
Enfermedades del sistema digestivo	513	5,0	437	4,8
Enfermedades del sistema genitourinario	198	1,9	194	2,1
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	241	2,3	368	4,0
Causas externas de mortalidad	537	5,2	239	2,6
Otras	120	1,2	226	2,5

Fuente: EUSTAT
Para más información:

Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
 C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
 Tf: +34-945-01 75 00 Fax: +34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es
 Persona de contacto: Martín González Hernández
 Tf: +34-945-01 75 49 Fax: +34-945-01 75 01
 Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
 Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp