

ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES DE LA C. A. DE EUSKADI (EDEF) 2011


El número de defunciones en la C.A. de Euskadi se ha incrementado un 2,5% en 2011

En una década los hombres han aumentado su vida media 3,4 años y las mujeres 1,8 años

El número de defunciones en la C.A. de Euskadi en 2011 ascendió a 19.832, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2010, según datos de Eustat. Por sexo, se produjeron 10.296 fallecimientos de hombres y 9.536 de mujeres. Por meses, enero fue el mes en el que se produjeron más muertes (1.938) y julio en el que menos (1.498).

Durante el año 2011 fallecieron 251 personas con 100 o más años, de las que un 85% eran mujeres. El número de las defunciones de personas centenarias se ha ido incrementando en los últimos años y el máximo se alcanzó en el año 2009 con 254.

Gráfico 1: Defunciones de personas centenarias por sexo 1996-2011



Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C. A. de Euskadi

La edad media de las mujeres fallecidas fue de 81,7 años y la de los hombres 74,8 años

La edad media de las personas fallecidas durante el año 2011 se situó en 78,1 años, mientras que en el año 2001 estaba en 75,3 años, es decir, se ha producido un aumento de 2,8 años en la última década.

Por sexo, los hombres fallecieron de media a los 74,8 años y las mujeres a los 81,7 en el año 2011, mientras que en el año 2001 las medias fueron, respectivamente, de 71,4 y 79,9 años. En consecuencia, durante estos últimos 10 años, los hombres han aumentado su vida media en 3,4 años y las mujeres en 1,8 años.

El crecimiento vegetativo fue positivo, ya que hubo 1.348 nacimientos más que muertes. Por territorios, se produjeron saldos positivos en Álava y Gipuzkoa, que ganaron 910 y 763 personas, respectivamente; por el contrario en el caso de Bizkaia, el número de defunciones superó al de nacimientos (-325).

En cuanto a la mortalidad infantil, fallecieron 2,6 menores de un año por cada mil nacimientos. La mortalidad neonatal, referida a los primeros 28 días de vida, contabilizó 36 defunciones; de ellas 12 se produjeron durante las primeras 24 horas y otras 10 en la primera semana. Entre los menores de 1 año, las defunciones de niñas fueron el 70% del total.


El 60,1% de las defunciones se debió a tumores y a enfermedades del aparato circulatorio

El 31,6% de las defunciones ocurridas en 2011, 6.261 muertes, se debió a tumores; a continuación se situaron las enfermedades del aparato circulatorio con un 28,5% (5.655 defunciones) y, en tercer lugar, a mayor distancia, las enfermedades respiratorias, que supusieron el 8,9% (1.758). La prevalencia de estos tres grupos de enfermedades más importantes ha ido variando en la última década. Mientras que las muertes por tumores y por enfermedades respiratorias han crecido un 14% y un 7%, respectivamente, las enfermedades cardiovasculares han disminuido un 2%.

El motivo de las defunciones continúa siendo distinto según el sexo, ya que entre los hombres los tumores superaron a las enfermedades del aparato circulatorio, mientras que entre las mujeres la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar los tumores.

Así mismo, la causa de defunción varía con la edad. En los menores de un año, las defunciones más frecuentes fueron debidas a enfermedades originadas en el período perinatal y a malformaciones congénitas; hasta los 40 años las principales causas de fallecimiento fueron las externas, entre ellas los accidentes y los suicidios; de 40 a 80 años fueron los tumores y a partir de los 80 años las enfermedades del sistema circulatorio.

Gráfico 2: Defunciones por causa y sexo (%) 2001 y 2011



Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

El número de fallecimientos por infarto de miocardio se ha reducido en un 28% en la última década

Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, cabe destacar que el infarto de miocardio ha ido reduciendo su incidencia como causa de muerte. En el año 2001 fueron 861 las personas fallecidas y 623 en 2011, lo que supone un descenso del 28%.

La enfermedad de Alzheimer provoca 661 muertes en 2011

Los grupos de enfermedades causantes de fallecimiento que más han aumentado en esta última década han sido los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso. En los últimos diez años las defunciones por demencias se han incrementado en un 61% (1.093 muertes en 2011) y, dentro de las enfermedades degenerativas, los fallecimientos por Alzheimer se han incrementado un 74% (661 en 2011).

En las defunciones causadas tanto por las demencias como por la enfermedad de Alzheimer, la mayor parte correspondió a mujeres; en efecto, en 2011 las muertes femeninas alcanzaron porcentajes del 65% y del 72%, respectivamente.

Los fallecimientos por accidentes de tráfico continúan descendiendo y los suicidios son la primera causa externa de defunción

El descenso de las muertes por accidentes de tráfico en la década 2001-2011 ha sido de tal magnitud (69%), que ha provocado que en el año 2011 el suicidio y las caídas accidentales sean las principales causas externas de defunción. De hecho, las muertes por accidentes de tráfico fueron 75 frente a las 125 por caídas accidentales y los 172 suicidios. En concreto, esta cifra de suicidios supone un incremento del 31% respecto a los 131 ocurridos en 2010.

En las causas externas de defunción se encuentra una mayor prevalencia entre los hombres que entre las mujeres. Si consideramos las principales, suicidios y caídas accidentales, éstas afectaron a 93 mujeres y a 204 hombres.

Tabla 1: Defunciones por sexo, según la causa. 2011

	Hombres		Mujeres	
	Nº	%	Nº	%
Todas las causas	10.296		9.536	
Enfermedades infecciosas y parasitarias	146	1,4	183	1,9
Tumores	3.846	37,4	2.415	25,3
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	252	2,4	359	3,8
Trastornos mentales y del comportamiento	386	3,7	707	7,4
Enfermedades del sistema nervioso	473	4,6	737	7,7
Enfermedades del sistema circulatorio	2.699	26,2	2.956	31,0
Enfermedades del sistema respiratorio	992	9,6	766	8,0
Enfermedades del sistema digestivo	503	4,9	443	4,6
Enfermedades del sistema genitourinario	209	2,0	184	1,9
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	185	1,8	307	3,2
Causas externas de mortalidad	447	4,3	236	2,5
Otras	158	1,5	243	2,5

Fuente: EUSTAT. Estadística de Defunciones de la C.A. de Euskadi

Para más información:

[Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística](http://www.eustat.es)

C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz

Tlf: +34-945-01 75 00 Fax: +34-945-01 75 01 E-mail: eustat@eustat.es

Persona de contacto: Martín González Hernández

Tlf: +34-945-01 75 49 Fax: +34-945-01 75 01

Más notas de prensa sobre ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi

Banco de Datos de ESTADÍSTICA DE DEFUNCIONES de la C. A. de Euskadi